

OBRÁZOK VÝROBKU – G GK X (Elektrická verzia)





ŠTÍTK	Výrobná skupina	OBCHODNÉ PRAŽIČKY	
	Kód výrobku	GGK - XG	GGK-X
	Verzia	PLYNOVÁ	ELEKTRICKÁ
	Vstupný produkt	ZELENÁ KÁVA	
	Certifikáty	CE, ISO9001, ISO22000	
	Materiál	Chrómový povrch, Uhlíková oceľ	
	Kapacita	700 GR	500 GR
	Doba praženia	15 min (stredné praženie)	
	Doba chladenia	3 MIN	
	Hodinová kapacita	2,5 KG/H (stredné praženie)	2 KG/H (stredné praženie)
	Vykurovací systém	POLIDORO HORÁK	KERAMICKÝ ODOLNÝ SYSTÉM
	Systém praženia	PRIAMY OHEŇ	TEPELNÝ TRANSFER
	Typ bubna	Jedna stena	
	Druh paliva	NG/LPG <sup>1</sup>	ELEKTRINA
	Kontrola	PID Ovládanie teploty (BT) PID Zobrazenie teploty (ET) Núdzové zabezpečenie	PID Ovládanie teploty (BT) Tlačidlo odporu Ovládač rýchlosti bubna Núdzové zabezpečenie
	Modbus	BT, ET	BT
EL. ENERGIA	Napätie	220 * 230 V Jedna fáza	
	Motor <sup>2</sup>	4 jednotky	
	Kmitočet	50 / 60 Hz	
INŠTALÁCIA	Spotreba energie	0,50 KW	3 kW
	Spotreba plynu	NG : 0,5 m <sup>3</sup> /h LPG : 0,1 m <sup>3</sup> /h	-
	Rozmery (D*V*H)	72*35*82 CM	
	Oblasť použitia	170x200x245 CM	
Výstup výfukových plynov	7.5 CM	7.5 CM	

- Elektricky ovládací panel
  - Ručné operácie
    - Tlačidlá: Bubnový motor
    - Tlačidlá: Horný ventilátor / Výfukový motor
    - Tlačidlá: Motor miešačky chladenia
    - Tlačidlá: Motor ventilátora chladenia
    - **(GGK - XG)** PID Regulátor teploty(*Teplota v bubne*)
    - **(GGK - XG)** PID Zobrazenie teploty(*Teplota výfukových plynov*)
    - **(GGK - X)** Tlačidlo odporu
    - **(GGK - X)** Ovládač rýchlosti bubna
    - Núdzové zabezpečenie
    - USB zariadenie
  - **(GGK - XG)** Modul regulácie plynu
    - **Systém manuálneho zapalovania**
- Monitoring praženia
  - Lyžica
  - Okno bubna
  - Okno horáka
- Chladiaci systém
  - Ventilátor chladenia
  - **(GGK - XG)** Chladienie
  - Mixér
  - Chladiaci zásobník
- Zberač plev / Komín

Príjemcom sa poskytne Manuál k Pražičke.



- Použitie výrobku
- Inštalácia
- Tipy na manuálne praženie
- Čistenie a údržba
- Záruka a podmienky
- Sprievodca integráciou softvéru Artisan